



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

П Р И К А З

23.10.2013

г. Москва

№ 648

**Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 2.13130.2012
«Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты»,
утвержденному приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693**

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»¹, Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»² и постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил»³ п р и к а з ы в а ю:

Утвердить и ввести в действие с 2 декабря 2013 г. прилагаемое изменение № 1 к своду правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденному приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693.

Министр



В.А. Пучков

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3447.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2005, № 43, ст. 4376; 2008, № 17, ст. 1814, № 43, ст. 4921, № 47, ст. 5431; 2009, № 22, ст. 2697, № 51, ст. 6285; 2010, № 19, ст. 2301, № 20, ст. 2435, № 51 (ч. 3), ст. 6903; 2011, № 1, ст. 193, ст. 194, № 2, ст. 267, № 40, ст. 5532; 2012, № 2, ст. 243, № 6, ст. 643, № 19, ст. 2329, № 47, ст. 6455; 2013, № 26, ст. 3314.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 48, ст. 5608.

083853

Дата регистрации 26 ноября 2013г.



УТВЕРЖДЕНО
приказом МЧС России
от 23.10.13 № 648

ОКС 13.220.01

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Утверждено и введено в действие: приказом МЧС России от _____ № _____

Дата введения _____

1. В разделе 5:

абзац второй пункта 5.4.4 после слов «светопрозрачных проемов» дополнить словами «(кроме дымовых люков)»;

в пункте 5.4.18:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.4.18 Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) должен быть не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен.»;

абзац четвертый после слов «ленточное остекление и т.п.» дополнить словами «, за исключением дверей балконов и эвакуационных выходов».

2. В разделе 6:

абзац шестой после слов «в зданиях» дополнить словом «закрытых»;

пункт 6.7.12 изложить в следующей редакции:

«6.7.12 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений должны быть не ниже II степени огнестойкости независимо от числа мест в здании. Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными дверями 3-го типа. Входные двери групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах.».

УДК 614.841.332:006.354 ОКС 13.220.50

Ключевые слова: степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, огнестойкость строительных конструкций, противопожарные преграды, предел огнестойкости, пожарный отсек